

NATURALS

Collection



Coretec®

Da steh' ich drauf!

Die Wahl des richtigen Fußbodens ist manchmal verzwickelt. Einige achten vor allem auf das Aussehen, andere auf Qualität und wieder andere auf die Benutzerfreundlichkeit beim Verlegen oder Pflegen. Damit Sie keinen Kompromiss eingehen müssen, haben wir einfach das beste aus allen Welten in 1 Fußboden vereint: Coretec®. Ästhetisch edel und zugleich langlebig. Dazu gehfreundlich, wasserbeständig und schleißfest. Und natürlich leicht zu verlegen und zu reinigen.

Da steh' ich drauf!



Warmes Gefühl dank unserer Korkunterlage

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus.

Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.

Mühelose Wartung

Die Reinigung unserer Böden ist ein Kinderspiel. Dank unserer hochleistungsfähigen Verschleißschichten sind Coretec®-Böden leicht zu reinigen und zu pflegen.


Etwas verschüttet? Keine Sorge, Sie können es ganz einfach mit Ihrem Bodenreiniger oder unserem empfohlenen Coretec®-Reinigungsset entfernen.



Zeitsparende Lösung

Coretec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf allen vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.


Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.



100% wasserfester Fußboden

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden.


Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle Coretec® Fußböden für Wohnbereiche.



Sound Core® 8 mm

Leise und stark, bis im Kern

Coretec® ist stolz auf seine unerreicht umfassende Kollektion von 100 % wasserfesten Fußböden. So können Sie genau das zum Ausdruck bringen, was Ihre Persönlichkeit ausmacht.



100% wasserfest



Extrem stabil



Keine Akklimatisierung nötig



Einfache Verlegung



Auf jedem Untergrund verlegbar



Schalldämmend



Abriebfest



Geeignet für Haustiere



Antistatisch



Geeignet für Bodenheizung & Kühlung



MULTI SERIES

1800 SERIES

1500 SERIES






1200 SERIES

HERRINGBONE SERIES

TILE SERIES

	8 mm		8 mm		8,8 mm	8 mm	
	0,55 mm		0,55 mm		0,55 mm		0,55 mm
	10 pcs 2,62 m ² ± 24 kg	6 pcs 2,47 m ² ± 20 kg	6 pcs 2,53 m ² ± 19 kg	8 pcs 2,23 m ² ± 17 kg	10 pcs 2,75 m ² ± 23 kg	4 pcs 2,28 m ² ± 21 kg	6 pcs 2,59 m ² ± 23 kg



NATURALS Collection


DURCH UND DURCH AUTHENTISCH - DURCH UND DURCH AUTHENTISCH - DURCH UND DURCH AUTHENTISCH

MEGA
TILE



Wählen Sie Ihre Farbe


Planken



DESERT 50 LVP 805



SWAMP 50 LVPE 859




FOREST 50 LVP 806
FOREST HB 50 LVPEH 806



TIMBER 50 LVPE 853



FLORA 50 LVRE 2554
FLORA HB 50 LVRH 2554



AURORA 50 LVRE 2756
AURORA HB 50 LVRH 2756



PAMPAS 50 LVRE 2955



EILA 50 LVRE 3173



BARLEY 50 LVRE 2754
BARLEY HB 50 LVRH 2754



FERN 50 LVREM 3273



BLOSSOM 50 LVRE 2514



JUNIPER 50 LVRE 2713
JUNIPER HB 50 LVRH 2713



HAZE 50 LVPE 855




IRIS 50 LVRE 2995




MEADOW 50 LVP 807
MEADOW HB 50 LVPEH 807



LEAF 50 LVPE 858



LUMBER 50 LVP 804
LUMBER HB 50 LVPEH 804



ACORN 50 LVPE 854
ACORN HB 50 LVPEH 854



MARLOW 50 LVRE 2884



SORREL 50 LVRE 2556
SORREL HB 50 LVRH 2556




BARK 50 LVPE 856



PERUVIA 50 LVRE 3084



ELON 50 LVRE 2887



JUGLANS 50 LVRE 3088
JUGLANS HB 50 LVRH 3088



RAVEN 50 LVRE 3188


Fliesen



THABOR 50 LVTE 1903



ALBARON 50 LVTE 3392




VELETA 50 LVTE 3394



EVEREST 50 LVTE 1901



ANETO 50 LVTE 3473




JURA 50 LVTE 1907



STROMBOLI 50 LVTE 3493




MATTERHORN 50 LVTE 1905



ALGAR 50 LVTE 3396




BERNER 50 LVTE 3399



CANYON 50 LVTE 1906




Veleta - 50 LVTE 3394
Sockelleiste - 70 MS9 3394



Multi 2V E series

Fern

50 LVREM 3273



Multi series

1 Karton enthält Dielen in folgenden Abmessungen:

1830 × 228 × 8 mm 1220 × 126 × 8 mm
1830 × 181 × 8 mm 610 × 126 × 8 mm






1800 2V E series

Peruvia

50 LVRE 3084

1830 × 230 × 8 mm




1800 series

1830 × 225 × 8 mm

1830 × 230 × 8 mm





1800 4V PB E series

Eila

50 LVRE 3173
1830 × 225 × 8 mm



1800 4V PB E series

Raven

50 LVRE 3188
1830 × 225 × 8 mm





Keine Dehnfuge
erforderlich!





1800 2V E series

Aurora

50 LVRE 2756
1830 × 230 × 8 mm





1800 2V E series

Juniper

50 LVRE 2713
1830 × 230 × 8 mm



1800 2V E series

Barley

50 LVRE 2754
1830 × 230 × 8 mm





1800 2V E series

Juglans

50 LVRE 3088

1830 × 230 × 8 mm





1800 2V E series

Marlow

50 LVRE 2884
1830 × 230 × 8 mm



1800 2V E series

Elon

50 LVRE 2887
1830 × 230 × 8 mm






1500 2V E series

Sorrel

50 LVRE 2556
1520 × 181 × 8 mm



Flora 50 LVRE 2554



1500 series


1530 × 182 × 8 mm
1520 × 181 × 8 mm



Sockelleiste 70 MS9 2556



Sockelleiste 70 MS9 2995



1500 2V series

Iris

50 LVRE 2995
1530 × 182 × 8 mm




1500 2V series

Pampas

50 LVRE 2955
1530 × 182 × 8 mm





1500 2V E series

Blossom

50 LVRE 2514
1520 × 181 × 8 mm



1500 2V E series

Flora

50 LVRE 2554
1520 × 181 × 8 mm






1200 MB series

Forest

50 LVP 806
1220 × 182 × 8 mm



1200 series

1220 × 182 × 8 mm





1200 MB series

Lumber

50 LVP 804
1220 × 182 × 8 mm



1200 MB series

Desert

50 LVP 805
1220 × 182 × 8 mm



1200 MB series

Meadow

50 LVP 807
1220 × 182 × 8 mm




1200 4V series

Timber

50 LVPE 853
1220 × 182 × 8 mm





1200 4V series

Acorn


50 LVPE 854
1220 × 182 × 8 mm



1200 4V series

Haze

50 LVPE 855
1220 × 182 × 8 mm






1200 4V series

Swamp

50 LVPE 859
1220 × 182 × 8 mm





1200 4V series

Bark

50 LVPE 856
1220 × 182 × 8 mm



1200 4V series

Leaf

50 LVPE 858
1220 × 182 × 8 mm






HB E series

Aurora

50 LVRH 2756
604 × 151 × 8 mm




Herringbone series

660 × 110 × 8 mm
604 × 151 × 8 mm
912 × 228 × 8 mm





Sockelleiste 70 MS9 2554



WB MB E series

Sorrel

50 LVRH 2556
912 × 228 × 8 mm




WB MB E series

Flora

50 LVRH 2554
912 × 228 × 8 mm





HB 4V series

Lumber

50 LVPEH 804
660 × 110 × 8 mm




HB 4V series

Forest

50 LVPEH 806
660 × 110 × 8 mm





HB 4V series

Acorn

50 LVPEH 854
660 × 110 × 8 mm



HB 4V series

Meadow

50 LVPEH 807
660 × 110 × 8 mm






HB E series

Juniper

50 LVRH 2713
604 × 151 × 8 mm






HB E series

Barley

50 LVRH 2754
604 × 151 × 8 mm



HB E series

Juglans

50 LVRH 3088
604 × 151 × 8 mm



**Geprägt von den
Details der Natur**

NATURALS
Collection






Tile 4V series

Jura

50 LVTE 1907
915 × 471 × 8 mm



Tile series

950 × 600 × 8,8 mm
915 × 471 × 8 mm





Tile 4V series

Everest

50 LVTE 1901
915 × 471 × 8 mm



Tile 4V series

Thabor

50 LVTE 1903
915 × 471 × 8 mm





FOREST STAIRS



Tile 4V series

Matterhorn

50 LVTE 1905
915 × 471 × 8 mm



Tile 4V series

Canyon

50 LVTE 1906
915 × 471 × 8 mm





Megatile 4V series

Aneto

50 LVTE 3473

950 × 600 × 8,8 mm



↪ **Aneto 50 LVTE 3473**

Sockelleiste 70 Ms9 3473



Megatile 4V series

Veleta


50 LVTE 3394
950 × 600 × 8,8 mm



Megatile 4V series

Algar

50 LVTE 3396
950 × 600 × 8,8 mm





Sockelleiste 70 MS9 3392



Megatile 4V series

Berner

50 LVTE 3399
950 × 600 × 8,8 mm




Megatile 4V series

Albaron

50 LVTE 3392
950 × 600 × 8,8 mm





Megatile 4V series

Stromboli

50 LVTE 3493
950 × 600 × 8,8 mm



Zubehör

Streichbare Sockelleisten

🔧 ⚙️ 💧



CASTLE

13.8 cm 1.8 cm 2 m
70 PSK2000-1

HIGH

10.2 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-3

COVER

10 cm 2.2 cm 2 m
70 PSK2000-2

Max. 1,3 cm

MIDDLE

6.6 cm 1.3 cm 2.3 m
70 PSK2300-2

LOW

4 cm 1 cm 2.3 m
70 PSK2300-1



Entdecken Sie alle Zubehör

Passendes Zubehör

🔧 💧 ⚠️

.... = passendes Design Ref.Nr.

MODERN

5.8 cm 1.3 cm 2.4 m
70 MS9

Aluminiumprofile

🔧 💧 💎

2001 Matte black 2002 Brushed aluminium 2003 Champagne bronze

T-PROFIL

8-15 mm 3.4 cm 2 m
70 ATP SC

REDUZIER-PROFIL

8-15 mm 4.4 cm 2 m
70 ARP SC

ENDPROFIL


8-15 mm 2.6 cm 2 m
70 AEP SC

Verlegung

Einfache Verlegung

Coretec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt. Gehen Sie auf www.coretecfloors.com oder scannen Sie die QR-Codes für die Videos.








Entdecken Sie, wie man Coretec® an der Wand anbringt



Ihre Treppe und Ihr Fußboden bilden eine Einheit







Fischgrätmuster Herringbone Series


Mix & Match Ihren Stil mit den Fischgrätenplanken.


Bitte konsultieren Sie unsere Installationsanleitung für weitere Informationen über spezifische Anforderungen, wie Dehnungsfugen und Materialbedarf.






1-FACH



2-FACH


3-FACH


WINKEL VERBAND


ENGLISCHER VERBAND


ECKVERBAND



MOSAIK


Muster Multi Series


Kreieren Sie mühelos Ihren eigenen Stil mit vier verschiedenen Größen. Wie Sie die einzelnen Dielen verlegen, liegt ganz bei Ihnen!


Bitte konsultieren Sie unsere Installationsanleitung für weitere Informationen über spezifische Anforderungen, wie Dehnungsfugen und Materialbedarf.




STANDARD MÜSTER


OPTION 1


OPTION 2


OPTION 3

Pflege

Das Coretec® Bodenpflegeset

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner





80 CCS 3400

Technische Daten

Nutzungsklasse

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

Geometrische Eigenschaften

Konform (EN 17539)

Abriebfestigkeit

Besteht 5000 Umdrehungen (ISO 24338)

Stuhlrolleneignung

Besteht 25 000 Umdrehungen (ISO 4918)

Auswirkung eines Möbelfußes

Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

Resteindruck

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

Fleckenunempfindlichkeit

5 (keine sichtbare Veränderung)
(EN 438-2)

Verbindungsfestigkeit

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Maßänderungen

Geeignet ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Farbbeständigkeit

Höher als Grad 6 (EN ISO 105-B-02)

Trittschallminderung

ΔL_w = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)
ΔL_{LIN} = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

Formaldehyd Klassifizierung

E1 (EN 717-1)

Brandschutzklasse

Bfl - S1 (EN 13501)

Rutschhemmung

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

Fußbodenheizung

Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizungssysteme)

Elektrostatisches Verhalten

≤ 5 kV (EN 1815)

Wärmedurchlasswiderstand

0.066 m²-K/W (EN 12667)

Series	Name	SKU Nummer	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)						Dielen / Karton	M ² / Karton	± Gewicht Karton (kg)	M ² / Palette
MULTI 2VE	Fern	50 LVREM 3273	610	126	8		•			•	2			
			1830	181	8		•			•	4			
			1220	126	8		•			•	2	2,62	24	125,76
			1830	228	8		•			•	2			
1800 4V PBE	Eila	50 LVRE 3173	1830	225	8			•	•	•	6	2,47	20	108,68
	Raven	50 LVRE 3188	1830	225	8			•	•	•	6	2,47	20	108,68
1800 2VE	Aurora	50 LVRE 2756	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Juniper	50 LVRE 2713	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Barley	50 LVRE 2754	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Juglans	50 LVRE 3088	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Peruvia	50 LVRE 3084	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Elon	50 LVRE 2887	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
	Marlow	50 LVRE 2884	1830	230	8		•			•	6	2,53	19	111,32
1500 2VE	Sorrel	50 LVRE 2556	1520	181	8		•			•	10	2,75	23	137,50
	Flora	50 LVRE 2554	1520	181	8		•			•	10	2,75	23	137,50
	Blossom	50 LVRE 2514	1520	181	8		•			•	10	2,75	23	137,50
1500 2V	Iris	50 LVRE 2995	1530	182	8		•				8	2,23	17	144,95
	Pampas	50 LVRE 2955	1530	182	8		•				8	2,23	17	144,95
1200 4V	Timber	50 LVPE 853	1220	182	8			•			12	2,66	22	79,80
	Acorn	50 LVPE 854	1220	182	8	•		•			12	2,66	22	79,80
	Haze	50 LVPE 855	1220	182	8			•			12	2,66	22	79,80
	Bark	50 LVPE 856	1220	182	8			•			12	2,66	22	79,80
	Leaf	50 LVPE 858	1220	182	8			•			12	2,66	22	79,80
	Swamp	50 LVPE 859	1220	182	8			•			12	2,66	22	79,80
1200 MB	Lumber	50 LVP 804	1220	182	8	•					12	2,66	22	79,80
	Desert	50 LVP 805	1220	182	8						12	2,66	22	79,80
	Forest	50 LVP 806	1220	182	8	•					12	2,66	22	79,80
	Meadow	50 LVP 807	1220	182	8	•					12	2,66	22	79,80
WB MB E	Sorrel	50 LVRH 2556	912	228	8					•	A: 6 - B: 6	2,5	21	80,00
	Flora	50 LVRH 2554	912	228	8					•	A: 6 - B: 6	2,5	21	80,00
HB E	Aurora	50 LVRH 2756	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23	122,64
	Juniper	50 LVRH 2713	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23	122,64
	Barley	50 LVRH 2754	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23	122,64
	Juglans	50 LVRH 3088	604	151	8					•	A: 16 - B: 16	2,92	23	122,64
HB 4V	Lumber	50 LVPEH 804	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19	129,92
	Forest	50 LVPEH 806	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19	129,92
	Meadow	50 LVPEH 807	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19	129,92
	Acorn	50 LVPEH 854	660	110	8			•			A: 16 - B: 16	2,32	19	129,92
TILE 4V	Everest	50 LVTE 1901	915	471	8			•			6	2,59	23	56,98
	Thabor	50 LVTE 1903	915	471	8			•			6	2,59	23	56,98
	Matterhorn	50 LVTE 1905	915	471	8	•		•			6	2,59	23	56,98
	Canyon	50 LVTE 1906	915	471	8			•			6	2,59	23	56,98
	Jura	50 LVTE 1907	915	471	8			•			6	2,59	23	56,98
MEGATILE 4V	Veleta	50 LVTE 3394	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Algar	50 LVTE 3396	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Berner	50 LVTE 3399	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Albaron	50 LVTE 3392	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Stromboli	50 LVTE 3493	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44
	Aneto	50 LVTE 3473	950	600	8,8			•			4	2,28	21	109,44

Die Liebe zur Natur liegt uns im Blut



Unsere Versprechen



Eine Entscheidung - lebenslange Liebe

Wir glauben an eine Welt, in der Dinge lange halten. Ein Leben lang. Oder noch länger. Das ist gut für Sie und auch gut für die Erde. Deshalb erhalten Sie von uns bei der Verwendung in Wohn-räumen eine lebenslange Garantie und bei Geschäftsräumen 10 Jahre.



Gesunde Luft atmen

Die GreenGuard-Gold-Zertifizierung gilt als eine der strengsten der Welt und geht über die Bewertung A+ für die Luftqualität in Innenräumen hinaus. So trägt Ihr Boden zu einem möglichst gesunden Arbeits- und Lebensumfeld bei und schützt die empfindlichsten Menschen.



Nachhaltiger Unterboden aus Kork

Kork ist enorm nachhaltig. Seine Elastizität bleibt auch nach jahrelanger Nutzung erhalten. Und die angepflanzten Korkeichenwälder reduzieren den CO₂-Ausstoß.



Wir haben den Beweis

Nehmen Sie uns ruhig beim Wort! Coretec® erfüllt die Vorgaben für zahlreiche Nachhaltigkeitslabels und -zertifikate. Unsere Böden sind frei von Schwermetallen (z. B. Blei) und Phthalaten.



Second Life

Sie wünschen sich trotzdem einen neuen Fußboden? Dann schenken Sie dem alten Coretec®-Boden einfach ein neues Leben - mit Second Life Floors. Schließlich ist der Zustand Ihres Bodens noch perfekt und er kann an anderer Stelle für neue Erlebnisse sorgen.



Gemeinsam für den Erhalt der Wälder


Ihr Coretec®-Boden enthält kein Holz. Es wird also kein Baum dafür gefällt, dass Sie schöner wohnen. Und damit nicht genug: Wir setzen uns außerdem weltweit für den Erhalt der Wälder ein.

Coretec®



Coretec® Böden sind SO GUT, dass jemand anderes sie wieder genießen kann

Erfahren Sie, wie Ihr Coretec®-Boden ein zweites Leben bekommt.



Coretec®, die natürliche Wahl



Lebenslange
Garantie im
Wohnbereich



10 Jahre Garantie
im gewerblichen
Bereich



Garantie (Jahre): Die garantie deckt herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES