

DE

# ESSENTIALS

*Collection*



**Coretec®**

# Da steh' ich drauf!

Die Wahl des richtigen Fußbodens ist manchmal verzwickelt. Einige achten vor allem auf das Aussehen, andere auf Qualität und wieder andere auf die Benutzerfreundlichkeit beim Verlegen oder Pflegen. Damit Sie keinen Kompromiss eingehen müssen, haben wir einfach das Beste aus allen Welten in 1 Fußboden vereint: Coretec®. Ästhetisch edel und zugleich langlebig. Dazu gehfreudlich, wasserbeständig und schleißfest. Und natürlich leicht zu verlegen und zu reinigen.

**Da steh' ich drauf!**



## Warmes Gefühl dank unserer Korkunterlage

Alle unsere Beläge haben eine angeklebte Korkunterlage. Warum? Kork ist wärmer, leiser und lässt sich einfacher auf harten Untergründen verlegen. Dabei gleicht er auch Unebenheiten aus.

Und: Kork ist eines der nachhaltigsten Materialien, die es gibt. Kork wird aus der Rinde der Korkeiche gewonnen. Die Rinde kann alle zehn Jahre geerntet werden, ohne dass der Baum stirbt.

## Mühelose Wartung

Die Reinigung unserer Böden ist ein Kinderspiel. Dank unserer hochleistungsfähigen Verschleißschichten sind Coretec®-Böden leicht zu reinigen und zu pflegen.


Etwas verschüttet? Keine Sorge, Sie können es ganz einfach mit Ihrem Bodenreiniger oder unserem empfohlenen Coretec®-Reinigungsset entfernen.



## Zeitsparende Lösung

Coretec® zeichnet sich aus durch einfache Verlegung und Pflege. Dank des sicheren Klicksystems sind keinerlei Leim oder Nägel erforderlich. Außerdem kann er ganz einfach auf allen vorhandenen Böden ohne zusätzliche Unterlage verlegt werden.


Vergessen Sie Abschleifen, Polieren, Versiegeln oder Nachbearbeiten: Unsere Fußbodenbeläge sind absolut „wartungsfrei“.



## 100% wasserfester Fußboden

Unsere Fußbodenbeläge sind 100% wasserfest und auch bei Kindern und Haustieren geeignet. Selbst in der Küche oder im Bad verziehen oder wölben sie sich nicht – auch nicht, wenn sie nass werden.

Unser 100% wasserfester Fußbodenbelag aus strapazierfähigem Vinyl sieht dank einer extrem stabilen Verschleißschicht ein Leben lang gut aus. Dafür bürgen wir mit unserer lebenslangen Garantie auf alle Coretec® Fußböden für Wohnbereiche.





# Der Charme der Natur war nie zuvor so stark

Die Natur ist unsere wichtigste Inspirationsquelle. Auf dieser Grundlage ist es uns gelungen, einen Fußboden zu kreieren, der das Wesen Ihres Zuhauses widerspiegelt. Ob sanfte Erdtöne oder warme dunklere Farben - unsere breite Auswahl von authentischen Looks bietet genau die richtige Lösung für jeden Wohnstil. Setzen Sie ein Statement und setzen Sie auf die Natur.

Die Essentials-Kollektion von Coretec® bietet einladende Designs, natürliche Texturen und einen Hauch von Klasse.

Coretec®



Painted Oak 99 - 50 LVPE 1399

ESSENTIALS  
*Collection*

Baltimore Oak 66 - 50 LVRE 1266



**Eine grosse Vielfalt  
an Dekoren, passend  
zu Ihrem Interieur**


**ESSENTIALS**  
*Collection*



Sound Core® 8 mm

# Leise und stark, bis im Kern

Coretec® ist stolz auf seine unerreicht umfassende Kollektion von 100 % wasserfesten Fußböden. So können Sie genau das zum Ausdruck bringen, was Ihre Persönlichkeit ausmacht.



**100% wasserfest**



**Extrem stabil**



**Keine Akklimatisierung nötig**



**Einfache Verlegung**



**Auf jedem Untergrund verlegbar**



**Schalldämmend**



**Abriebfest**



**Geeignet für Haustiere**



**Antistatisch**




**Geeignet für Bodenheizung & Kühlung**




|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |  |  |                                           |                                                                                    |                                           |                                                                                      |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <br><br> |  |  |  |                                           |  |                                           |  |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1800 Series                                                                        |  |  |                                           | 1500 Series                                                                        |                                           | 1200 Series                                                                          |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | p.12                                                                               |  |  |                                           | p.28                                                                               |                                           | p.40                                                                                 |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 mm                                                                               |  |  |                                           | 8,50 mm                                                                            |                                           | 8 mm                                                                                 |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.55 mm                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |  |  |                                           |                                                                                    |                                           |                                                                                      |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |  |  |                                           |                                                                                    |                                           |                                                                                      |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Stücke<br>2.50 m <sup>2</sup><br>±21 kg                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |  |  | 6 Stücke<br>2.05 m <sup>2</sup><br>±20 kg |                                                                                    | 6 Stücke<br>1.62 m <sup>2</sup><br>±15 kg |                                                                                      | 10 Stücke<br>2.20 m <sup>2</sup><br>±18 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Stücke<br>1.97 m <sup>2</sup><br>±18 kg                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |                                           |                                                                                    |                                           |                                                                                      | 12 Stücke<br>2.65 m <sup>2</sup><br>±23 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Stücke<br>2.50 m <sup>2</sup><br>±21 kg                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |                                           |                                                                                    |                                           |                                                                                      |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Stücke<br>2.50 m <sup>2</sup><br>±22 kg                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |  |  |                                           |                                                                                    |                                           |                                                                                      |                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |

Coretec®-Merkmale




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <div>ESSENTIALS</div> <div>Collection</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| <div><div><div>228 mm</div><div>181 mm</div><div>1830 mm</div><div>126 mm</div><div>1220 mm</div><div>610 mm</div><div><div><div>AMOSADO</div><div>RECORTADO</div></div><div><div>2</div><div>RECORTADO</div></div></div><div><div><div>AMOSADO</div><div>RECORTADO</div></div><div><div>2</div><div>RECORTADO</div></div></div></div></div> <div><div><div>228 mm</div><div>912 mm</div><div><div><div>AMOSADO</div><div>RECORTADO</div></div></div></div></div> <div><div><div>302 mm</div><div>1205 mm</div><div><div><div>AMOSADO</div><div>RECORTADO</div></div></div></div></div> <div><div><div>457 mm</div><div>610 mm</div><div><div><div>AMOSADO</div><div>RECORTADO</div></div><div><div>4</div><div>RECORTADO</div></div></div></div><div><div><div>470 mm</div></div></div></div> <tr><td><div>Multi Series</div><div>p.54</div></td><td><div>Herringbone Series</div><div>p.58</div></td><td colspan="3"><div>Tile Series</div><div>p.62</div></td></tr> <tr><td colspan="5"><div><div><div>&gt;</div><div>&lt;</div></div><div>8 mm</div></div></td></tr> <tr><td colspan="5"><div><div><div>&gt;</div><div>&lt;</div></div><div>8 mm</div></div></td></tr> <tr><td colspan="5"><div><div><div>&gt;</div><div>&lt;</div></div><div>0.55 mm</div></div></td></tr> <tr><td><div>10 Stücke</div><div>2.91 m<sup>2</sup></div><div>±24 kg</div></td><td><div>12 Stücke</div><div>2.91 m<sup>2</sup></div><div>±21 kg</div></td><td><div>6 Stücke</div><div>2.18 m<sup>2</sup></div><div>±19 kg</div></td><td><div>8 Stücke</div><div>2.23 m<sup>2</sup></div><div>±19 kg</div></td><td><div>9 Stücke</div><div>2.58 m<sup>2</sup></div><div>±24 kg</div></td></tr> | <div>Multi Series</div> <div>p.54</div>                              | <div>Herringbone Series</div> <div>p.58</div>                       | <div>Tile Series</div> <div>p.62</div>                              |                                                                     |  | <div><div><div>&gt;</div><div>&lt;</div></div><div>8 mm</div></div> |  |  |  |  | <div><div><div>&gt;</div><div>&lt;</div></div><div>8 mm</div></div> |  |  |  |  | <div><div><div>&gt;</div><div>&lt;</div></div><div>0.55 mm</div></div> |  |  |  |  | <div>10 Stücke</div> <div>2.91 m<sup>2</sup></div> <div>±24 kg</div> | <div>12 Stücke</div> <div>2.91 m<sup>2</sup></div> <div>±21 kg</div> | <div>6 Stücke</div> <div>2.18 m<sup>2</sup></div> <div>±19 kg</div> | <div>8 Stücke</div> <div>2.23 m<sup>2</sup></div> <div>±19 kg</div> | <div>9 Stücke</div> <div>2.58 m<sup>2</sup></div> <div>±24 kg</div> |
| <div>Multi Series</div> <div>p.54</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div>Herringbone Series</div> <div>p.58</div>                        | <div>Tile Series</div> <div>p.62</div>                              |                                                                     |                                                                     |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| <div><div><div>&gt;</div><div>&lt;</div></div><div>8 mm</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| <div><div><div>&gt;</div><div>&lt;</div></div><div>8 mm</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| <div><div><div>&gt;</div><div>&lt;</div></div><div>0.55 mm</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |
| <div>10 Stücke</div> <div>2.91 m<sup>2</sup></div> <div>±24 kg</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>12 Stücke</div> <div>2.91 m<sup>2</sup></div> <div>±21 kg</div> | <div>6 Stücke</div> <div>2.18 m<sup>2</sup></div> <div>±19 kg</div> | <div>8 Stücke</div> <div>2.23 m<sup>2</sup></div> <div>±19 kg</div> | <div>9 Stücke</div> <div>2.58 m<sup>2</sup></div> <div>±24 kg</div> |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                     |  |  |  |  |                                                                        |  |  |  |  |                                                                      |                                                                      |                                                                     |                                                                     |                                                                     |





**Der Charme der Natur  
war nie zuvor so stark**



**1800 series**

1830 × 228 × 8,10 mm  
1830 × 228 × 8 mm  
1830 × 180 × 8,50 mm

Minnesota Ash 03 - 50 LVPE 2103






1800 4V E series

## Fremont Oak 82


50 LVRE 2282  
1830 × 228 × 8 mm




1800 4V E series

## Fremont Oak 93

50 LVRE 2293  
1830 × 228 × 8 mm







1800 4V E series

## Munster Oak 88

50 LVRE 2388  
1830 × 228 × 8 mm



1800 4V E series

## Munster Oak 53

50 LVRE 2353  
1830 × 228 × 8 mm








1800 4V E series

## Greystone Contempo Oak 34

50 LVRE 634  
1830 × 180 × 8,50 mm



1800 4V E series

## Timberland Rustic Pine 41

50 LVRE 641  
1830 × 180 × 8,50 mm







1800 4V E series

## Baltimore Oak 95

50 LVRE 1295

1830 × 180 × 8,50 mm



1800 4V E series

## Baltimore Oak 77

50 LVRE 1277

1830 × 180 × 8,50 mm



1800 4V E series

## Baltimore Oak 66

50 LVRE 1266

1830 × 180 × 8,50 mm



1800 4V E series


## Baltimore Oak 84

50 LVRE 1284

1830 × 180 × 8,50 mm







1800 4V series

## Minnesota Ash 03

50 LVPE 2103  
1830 × 228 × 8 mm



1800 4V series

## Dobra Oak 51

50 LVPE 951  
1830 × 228 × 8 mm



1800 4V series

## Tasman Oak 50

50 LVPE 950  
1830 × 228 × 8 mm







1800 4V series

## Warwick Oak 53

50 LVPE 953

1830 × 228 × 8 mm




1800 4V series

## Unity Oak 57

50 LVPE 957

1830 × 228 × 8 mm



1800 4V series

## Ellis Oak 54

50 LVPE 954

1830 × 228 × 8 mm



MULTICOLOUR EFFECT







**1800 MB series**

## Alexandria Oak 14

**50 LVP 614**

1830 × 228 × 8,10 mm




**1800 MB series**


## Highlands Oak 15

**50 LVP 615**

1830 × 228 × 8,10 mm







**Der Charme der Natur  
war nie zuvor so stark**



Waterton Lakes Oak 04 - 50 LVR 9604

**ESSENTIALS**  
*Collection*



### **1500 series**

1500 × 228 × 8,50 mm  
1500 × 180 × 8,50 mm






1500 2V E series

## Ocala Walnut 54


50 LVRE 2054  
1500 × 228 × 8,50 mm



1500 2V E series

## Ocala Walnut 87

50 LVRE 2087  
1500 × 228 × 8,50 mm



1500 2V E series

## Ocala Walnut 68

50 LVRE 2068  
1500 × 228 × 8,50 mm







1500 MB E series

# Jasper Oak 01

50 LVR 9601  
1500 × 180 × 8,50 mm



1500 2V E series

# Cleveland Oak 52

50 LVRE 1452  
1500 × 228 × 8,50 mm




1500 2V E series

# Cleveland Oak 52

50 LVRE 1486  
1500 × 228 × 8,50 mm







**1500 MB E series**

## Boston Oak 03

**50 LVR 1903**  
1500 × 180 × 8,50 mm



**1500 2V E series**

## Boston Oak 92

**50 LVRE 1992**  
1500 × 228 × 8,50 mm



**1500 MB E series**

## Boston Oak 78

**50 LVR 1978**  
1500 × 180 × 8,50 mm







**1500 MB series**

## Great Northern Oak 05

**50 LVR 9605**

1500 × 180 × 8,50 mm



**1500 MB E series**

## Portland Oak 72

**50 LVR 1872**

1500 × 180 × 8,50 mm



**1500 MB series**

## Waterton Lakes Oak 04

**50 LVR 9604**

1500 × 180 × 8,50 mm







**1500 MB E series**

## Wind River Oak 06


**50 LVR 1903**  
1500 × 180 × 8,50 mm



**1500 2V E series**


## Sparwood Oak 06

**50 LVR 9606**  
1500 × 180 × 8,50 mm






**Der Charme der Natur  
war nie zuvor so stark**



Charleston Oak 72 - 50 LVP 1172

**1200 series**

1220 × 180 × 8 mm  
1220 × 181 × 8 mm








1200 4V series

## Enchanted Oak 51

50 LVPE 751  
1220 × 180 × 8 mm



1200 4V series

## Rustled Oak 50

50 LVPE 750  
1220 × 180 × 8 mm







1200 4V series

## Painted Oak 02

50 LVPE 1302  
1220 × 180 × 8 mm




1200 4V series

## Painted Oak 99

50 LVPE 1399  
1220 × 180 × 8 mm








1200 4V series

## Cleveland Oak 62

50 LVPE 1462  
1220 × 180 × 8 mm




1200 4V series

## Cleveland Oak 94

50 LVPE 1494  
1220 × 180 × 8 mm








**1200 MB series**

## Charleston Oak 53

**50 LVP 1153**  
1220 × 180 × 8 mm



**1200 MB series**

## Charleston Oak 72

**50 LVP 1172**  
1220 × 180 × 8 mm




**1200 MB series**

## Charleston Oak 78

**50 LVP 1178**  
1220 × 180 × 8 mm







1200 MB series

## Blackstone Oak 07

50 LVP 707

1220 × 180 × 8 mm



MULTICOLOUR EFFECT





1200 MB series

## Baltimore Oak 54

50 LVP 1254

1220 × 180 × 8 mm



1200 MB series

## Fallen Oak 52

50 LVP 752

1200 × 180 × 8 mm







1200 MB series

## Nantucket Oak 11

50 LVP 211  
1220 × 180 × 8 mm



1200 MB series

## Ivory Coast Oak 05


50 LVP 705  
1220 × 180 × 8 mm






**Der Charme der Natur  
war nie zuvor so stark**

**Kreieren Sie**  
Ihren eigenen Stil



Texas Oak M54 - 50 LVREM 2454

**ESSENTIALS**  
*Collection*



## Multi series

1 Karton enthält Dielen in folgenden Abmessungen:

- 610 × 126 × 8 mm
- 1220 × 126 × 8 mm
- 1830 × 181 × 8 mm
- 1830 × 228 × 8 mm






Multi 2V E series

## Texas Oak M54

50 LVREM 2454

610 × 126 × 8 mm  
1220 × 126 × 8 mm

1830 × 181 × 8 mm  
1830 × 228 × 8 mm




Multi 2V E series

## Texas Oak M71

50 LVREM 2471

610 × 126 × 8 mm  
1220 × 126 × 8 mm  
1830 × 181 × 8 mm  
1830 × 228 × 8 mm



Multi 2V E series

## Texas Oak M54

50 LVREM 2454

610 × 126 × 8 mm  
1220 × 126 × 8 mm  
1830 × 181 × 8 mm  
1830 × 228 × 8 mm





**Der Charme der Natur  
war nie zuvor so stark**




Texas Oak H54 - 50 LVRH 2454

**Herringbone  
series**

912 × 228 × 8 mm

Für  
jeden  
Stil...







WB MB E series

## Texas Oak H71

50 LVRH 2471

912 × 228 × 8 mm



WB MB E series

## Texas Oak H54

50 LVRH 2454

912 × 228 × 8 mm



WB MB E series

## Texas Oak H86

50 LVRH 2486

912 × 228 × 8 mm





**Der Charme der Natur  
war nie zuvor so stark**

**Tile series**

610 × 457 × 8 mm  
610 × 470 × 8 mm  
1205 × 302 × 8 mm

Polished Concrete 95 - 50 LVT 1695





1200 Tile MB series

## Rabat 90

50 LVT 1790  
1205 × 302 × 8 mm




1200 Tile MB series

## Rabat 94

50 LVT 1794  
1205 × 302 × 8 mm







**Tile 4V series**

**Lyra 57**


50 LVTE 1857  
610 × 457 × 8 mm



**Tile 4V series**

**Aquila 50**

50 LVTE 1850  
610 × 457 × 8 mm



**Tile 4V series**

**Mensa 58**

50 LVTE 1858  
610 × 457 × 8 mm








**Tile 4V series**

## Columba 53

50 LVTE 1853

610 × 457 × 8 mm




**Tile 4V series**

## Vela 54

50 LVTE 1854

610 × 457 × 8 mm



**Tile 4V series**

## Cosmic Copper 67

50 LVT 1567

610 × 470 × 8 mm







**Tile MB series**

## Polished Concrete 95


50 LVT 1695  
610 × 470 × 8 mm



**Tile MB series**

## Weathered Concrete 03

50 LVT 1803  
610 × 470 × 8 mm





Zubehör

**Streichbare Sockelleisten**

Icons: Hammer, Wrench, Water drop

QR code and YouTube icon

**CASTLE**

13.8 cm 1.8 cm 2 m

70 PSK2000-1

**COVER**

10 cm 2.2 cm 2 m

Max. 1,3 cm

70 PSK2000-2

**LOW**

4 cm 1 cm 2.3 m

70 PSK2300-1

**MIDDLE**

6.6 cm 1.3 cm 2.3 m

70 PSK2300-1

**HIGH**

10,2 cm 1.3 cm 2.3 m

70 PSK2300-3

**Passendes Zubehör**

Icons: Wrench, Water drop, Warning triangle

.... = passendes Design Ref.Nr.

**DESIGN (2 STÜCKE)**

7 cm 1.6 cm 2.4 m

70 SK3 .... X

**MODERN**

5.8 cm 1.3 cm 2.4 m

70 MD3 .... X

**TREPPENPROFIL**

3 cm 5.4 cm 2.4 m

70 ST3 .... X

**T-PROFIL**

1.3 cm 4.3 cm 2.4 m

4.3 cm 1.3 cm

70 FT3 .... X

**VIERTELSTAB**

1.8 cm 1.8 cm 2.4 m

1.8 cm

70 QR3 .... X

**ENDPROFIL**

3.5 cm 1 cm 2.4 m

3.5 cm 1.0 cm

70 BT3 .... X

**Aluminiumprofile**

Icons: Wrench, Water drop, Diamond

2001 Matte black, 2002 Brushed aluminium, 2003 Champagne bronze

**T-PROFIL**

8-15 mm 3.4 cm 2 m

70 ATP .... SC

**REDUZIER-PROFIL**

8-15 mm 4.4 cm 2 m

70 ARP .... SC

**ENDPROFIL**

8-15 mm 2.6 cm 2 m

70 AEP .... SC

Verlegung

**Einfache Verlegung**

Coretec® Fußbodenbeläge sind die am einfachsten zu verlegenden Bödenbeläge auf dem Markt. Gehen Sie auf [www.coretecfloors.com](http://www.coretecfloors.com) oder scannen Sie die QR-Codes für die Videos.

QR code and YouTube icon

**Entdecken Sie, wie man Coretec® an der Wand anbringt**

QR code and YouTube icon

Fischgrätmuster Herringbone Series

Mix & Match Ihren Stil mit den Fischgrätenplanken.

Bitte konsultieren Sie unsere Installationsanleitung für weitere Informationen über spezifische Anforderungen, wie Dehnungsfugen und Materialbedarf.



1-FACH

2-FACH

3-FACH

WINKEL VERBAND

ENGLISCHER VERBAND

ECKVERBAND

MOSAIK

Muster Multi Series

Kreieren Sie mühelos Ihren eigenen Stil mit vier verschiedenen Größen. Wie Sie die einzelnen Dielen verlegen, liegt ganz bei Ihnen!

Bitte konsultieren Sie unsere Installationsanleitung für weitere Informationen über spezifische Anforderungen, wie Dehnungsfugen und Materialbedarf.



STANDARD MÜSTER

OPTION 1

OPTION 2

OPTION 3

Pflege

Das Coretec® Bodenpflegeset

- Täglicher Reiniger
- Intensivreiniger
- Fleckenentferner





# Technische Daten

## Nutzungsklasse

Klasse 23 / 33 (EN ISO 10874)

## Geometrische Eigenschaften

Konform (EN 17539)

## Abriebfestigkeit

Besteht 5000 Umdrehungen (ISO 24338)

## Stuhlrolleneignung

Besteht 25 000 Umdrehungen (ISO 4918)

## Auswirkung eines Möbelfußes

Keine sichtbare Veränderung (EN 16581)

## Resteindruck

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

## Fleckenunempfindlichkeit

5 (keine sichtbare Veränderung)  
(EN 438-2)

## Verbindungsfestigkeit

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

## Maßänderungen

Geeignet ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

## Farbbeständigkeit

Höher als Grad 6 (EN ISO 105-B-02)

## Trittschallminderung

ΔL<sub>w</sub> = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)  
ΔL<sub>LIN</sub> = 10 dB (ISO 10140-3 / EN 717-1)

## Formaldehyd Klassifizierung

E1 (EN 717-1)

## Brandschutzklasse

Bfl - S1 (EN 13501)

## Rutschhemmung

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

## Fußbodenheizung

Geeignet (siehe: Richtlinien für Fußbodenheizungssysteme)

## Elektrostatisches Verhalten

≤ 5 kV (EN 1815)

## Wärmedurchlasswiderstand

0.066 m<sup>2</sup>-K/W (EN 12667)

| Serie        | Name                      | SKU Nummer    | Länge (mm) | Breedte (mm) | Dicke (mm) |  |  |  | Dielen / Karton | M <sup>2</sup> / Karton | ± Gewicht Karton (kg) | M <sup>2</sup> / Palette |
|--------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1800 2V E    | Fremont Oak 82            | 50 LVRE 2282  | 1830       | 228          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,50                    | 21                    | 110,00                   |
|              | Fremont Oak 93            | 50 LVRE 2293  | 1830       | 228          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,50                    | 21                    | 110,00                   |
|              | Munster Oak 53            | 50 LVRE 2353  | 1830       | 228          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,50                    | 21                    | 110,00                   |
|              | Munster Oak 88            | 50 LVRE 2388  | 1830       | 228          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,50                    | 21                    | 110,00                   |
| 1800 4V E    | Greystone Contempo Oak 34 | 50 LVRE 634   | 1830       | 180          | 8,50       |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | 6               | 1,97                    | 18                    | 98,50                    |
|              | Timberland Rustic Pine 41 | 50 LVRE 641   | 1830       | 180          | 8,50       |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | 6               | 1,97                    | 18                    | 98,50                    |
|              | Baltimore Oak 66          | 50 LVRE 1266  | 1830       | 180          | 8,50       |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | 6               | 1,97                    | 18                    | 98,50                    |
|              | Baltimore Oak 84          | 50 LVRE 1284  | 1830       | 180          | 8,50       |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | 6               | 1,97                    | 18                    | 98,50                    |
|              | Baltimore Oak 77          | 50 LVRE 1277  | 1830       | 180          | 8,50       |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | 6               | 1,97                    | 18                    | 98,50                    |
|              | Baltimore Oak 95          | 50 LVRE 1295  | 1830       | 180          | 8,50       |                                                                                     | •                                                                                   | •                                                                                   | 6               | 1,97                    | 18                    | 98,50                    |
| 1800 4V      | Dobra Oak 51              | 50 LVPE 951   | 1830       | 228          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,50                    | 21                    | 100,00                   |
|              | Tasman Oak 50             | 50 LVPE 950   | 1830       | 228          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,50                    | 21                    | 100,00                   |
|              | Ellis Oak 54              | 50 LVPE 954   | 1830       | 228          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,50                    | 21                    | 100,00                   |
|              | Warwick Oak 53            | 50 LVPE 953   | 1830       | 228          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,50                    | 21                    | 100,00                   |
|              | Unity Oak 57              | 50 LVPE 957   | 1830       | 228          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,50                    | 21                    | 100,00                   |
|              | Minnesota Ash 03          | 50 LVPE 2103  | 1830       | 228          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,50                    | 21                    | 100,00                   |
| 1800 MB      | Alexandria Oak 14         | 50 LVP 614    | 1830       | 228          | 8,10       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 6               | 2,50                    | 21                    | 110,00                   |
|              | Highlands Oak 15          | 50 LVP 615    | 1830       | 228          | 8,10       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 6               | 2,50                    | 21                    | 110,00                   |
| 1500 2V E    | Boston Oak 92             | 50 LVRE 1992  | 1500       | 228          | 8,50       | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,05                    | 20                    | 82,00                    |
|              | Ocala Walnut 87           | 50 LVRE 2087  | 1500       | 228          | 8,50       | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,05                    | 20                    | 82,00                    |
|              | Ocala Walnut 54           | 50 LVRE 2054  | 1500       | 228          | 8,50       | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,05                    | 20                    | 82,00                    |
|              | Ocala Walnut 68           | 50 LVRE 2068  | 1500       | 228          | 8,50       | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,05                    | 20                    | 82,00                    |
|              | Cleveland Oak 86          | 50 LVRE 1486  | 1500       | 228          | 8,50       | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,05                    | 20                    | 82,00                    |
|              | Cleveland Oak 52          | 50 LVRE 1452  | 1500       | 228          | 8,50       | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 2,05                    | 20                    | 82,00                    |
| 1500 MBE     | Jasper Oak 01             | 50 LVR 9601   | 1500       | 180          | 8,50       |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 1,62                    | 15                    | 81,00                    |
|              | Great Northern Oak 05     | 50 LVR 9605   | 1500       | 180          | 8,50       |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 1,62                    | 15                    | 81,00                    |
|              | Waterton Lakes Oak 04     | 50 LVR 9604   | 1500       | 180          | 8,50       |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 1,62                    | 15                    | 81,00                    |
|              | Wind River Oak 06         | 50 LVR 8606   | 1500       | 180          | 8,50       |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 1,62                    | 15                    | 81,00                    |
|              | Sparwood Oak 06           | 50 LVR 9606   | 1500       | 180          | 8,50       |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 1,62                    | 15                    | 81,00                    |
|              | Portland Oak 72           | 50 LVR 1872   | 1500       | 180          | 8,50       |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 1,62                    | 15                    | 81,00                    |
|              | Boston Oak 03             | 50 LVR 1903   | 1500       | 180          | 8,50       |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 1,62                    | 15                    | 81,00                    |
|              | Boston Oak 78             | 50 LVR 1978   | 1500       | 180          | 8,50       |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | 6               | 1,62                    | 15                    | 81,00                    |
|              | Rustled Oak 50            | 50 LVPE 750   | 1220       | 180          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 10              | 2,20                    | 18                    | 77,00                    |
| 1200 4V      | Enchanted Oak 51          | 50 LVPE 751   | 1220       | 180          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 10              | 2,20                    | 18                    | 77,00                    |
|              | Painted Oak 02            | 50 LVPE 1302  | 1220       | 180          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 10              | 2,20                    | 18                    | 77,00                    |
|              | Painted Oak 99            | 50 LVPE 1399  | 1220       | 180          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 10              | 2,20                    | 18                    | 77,00                    |
|              | Cleveland Oak 62          | 50 LVPE 1462  | 1220       | 180          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 10              | 2,20                    | 18                    | 77,00                    |
|              | Cleveland Oak 94          | 50 LVPE 1494  | 1220       | 180          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 10              | 2,20                    | 18                    | 77,00                    |
| 1200 MB      | Ivory Coast Oak 05        | 50 LVP 705    | 1220       | 182          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 12              | 2,65                    | 23                    | 119,25                   |
|              | Blackstone Oak 07         | 50 LVP 707    | 1220       | 182          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 12              | 2,65                    | 23                    | 119,25                   |
|              | Nantucket Oak 11          | 50 LVP 211    | 1220       | 182          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 12              | 2,65                    | 23                    | 119,25                   |
|              | Fallen Oak 52             | 50 LVP 752    | 1220       | 180          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 10              | 2,20                    | 18                    | 77,00                    |
|              | Charleston Oak 72         | 50 LVP 1172   | 1220       | 182          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 12              | 2,65                    | 23                    | 119,25                   |
|              | Charleston Oak 78         | 50 LVP 1178   | 1220       | 182          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 12              | 2,65                    | 23                    | 119,25                   |
|              | Charleston Oak 53         | 50 LVP 1153   | 1220       | 182          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 12              | 2,65                    | 23                    | 119,25                   |
|              | Baltimore Oak 54          | 50 LVP 1254   | 1220       | 182          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 12              | 2,65                    | 23                    | 119,25                   |
|              | Texas Oak H71             | 50 LVRH 2471  | 912        | 228          | 8          |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | A: 6 - B: 6     | 2,50                    | 21                    | 80,00                    |
|              | Texas Oak H86             | 50 LVRH 2486  | 912        | 228          | 8          |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | A: 6 - B: 6     | 2,50                    | 21                    | 80,00                    |
| WB MBE       | Texas Oak H54             | 50 LVRH 2454  | 912        | 228          | 8          |                                                                                     |                                                                                     | •                                                                                   | A: 6 - B: 6     | 2,50                    | 21                    | 80,00                    |
|              | Texas Oak M71             | 50 LVREM 2471 | 610        | 126          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 2               |                         |                       |                          |
|              |                           |               | 1830       | 181          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 4               |                         |                       |                          |
|              |                           |               | 1220       | 126          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 2               | 2,62                    | 24                    | 125,76                   |
|              |                           |               | 1830       | 228          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 2               |                         |                       |                          |
| MULTI 2V E   | Texas Oak M86             | 50 LVREM 2486 | 610        | 126          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 2               |                         |                       |                          |
|              |                           |               | 1830       | 181          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 4               | 2,62                    | 24                    | 125,76                   |
|              |                           |               | 1220       | 126          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 2               |                         |                       |                          |
|              |                           |               | 1830       | 228          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 2               |                         |                       |                          |
|              | Texas Oak M54             | 50 LVREM 2454 | 610        | 126          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 2               |                         |                       |                          |
|              |                           |               | 1830       | 181          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 4               | 2,62                    | 24                    | 125,76                   |
|              |                           |               | 1220       | 126          | 8          | •                                                                                   |                                                                                     | •                                                                                   | 2               |                         |                       |                          |
| 1200 TILE MB | Rabat 94                  | 50 LVT 1794   | 1205       | 302          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 6               | 2,18                    | 19                    | 111,18                   |
|              | Rabat 90                  | 50 LVT 1790   | 1205       | 302          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 6               | 2,18                    | 19                    | 111,18                   |
| TILE 4V      | Aquila 50                 | 50 LVTE 1850  | 610        | 457          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,23                    | 19                    | 103,20                   |
|              | Lyra 57                   | 50 LVTE 1857  | 610        | 457          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,23                    | 19                    | 103,20                   |
|              | Columba 53                | 50 LVTE 1853  | 610        | 457          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,23                    | 19                    | 103,20                   |
|              | Vela 54                   | 50 LVTE 1854  | 610        | 457          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,23                    | 19                    | 103,20                   |
|              | Mensa 58                  | 50 LVTE 1858  | 610        | 457          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 6               | 2,23                    | 19                    | 103,20                   |
|              | Weathered Concrete 03     | 50 LVT 1803   | 610        | 470          | 8          |                                                                                     | •                                                                                   |                                                                                     | 9               | 2,58                    | 24                    | 71,36                    |
| TILE MB      | Cosmic Copper 67          | 50 LVT 1567   | 610        | 470          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9               | 2,58                    | 24                    | 71,36                    |
|              | Polished Concrete 95      | 50 LVT 1695   | 610        | 470          | 8          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 9               | 2,58                    | 24                    | 71,36                    |



# Die Liebe zur Natur liegt uns im Blut



## Unsere Versprechen



### Eine Entscheidung - lebenslange Liebe

Wir glauben an eine Welt, in der Dinge lange halten. Ein Leben lang. Oder noch länger. Das ist gut für Sie und auch gut für die Erde. Deshalb erhalten Sie von uns bei der Verwendung in Wohn-räumen eine lebenslange Garantie und bei Geschäftsräumen 10 Jahre.



### Gesunde Luft atmen

Die GreenGuard-Gold-Zertifizierung gilt als eine der strengsten der Welt und geht über die Bewertung A+ für die Luftqualität in Innenräumen hinaus. So trägt Ihr Boden zu einem möglichst gesunden Arbeits- und Lebensumfeld bei und schützt die empfindlichsten Menschen.



### Nachhaltiger Unterboden aus Kork

Kork ist enorm nachhaltig. Seine Elastizität bleibt auch nach jahrelanger Nutzung erhalten. Und die angepflanzten Korkeichenwälder reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß.



### Wir haben den Beweis

Nehmen Sie uns ruhig beim Wort! Coretec® erfüllt die Vorgaben für zahlreiche Nachhaltigkeitslabels und -zertifikate. Unsere Böden sind frei von Schwermetallen (z. B. Blei) und Phthalaten.



### Second Life

Sie wünschen sich trotzdem einen neuen Fußboden? Dann schenken Sie dem alten Coretec®-Boden einfach ein neues Leben - mit Second Life Floors. Schließlich ist der Zustand Ihres Bodens noch perfekt und er kann an anderer Stelle für neue Erlebnisse sorgen.



### Gemeinsam für den Erhalt der Wälder

Ihr Coretec®-Boden enthält kein Holz. Es wird also kein Baum dafür gefällt, dass Sie schöner wohnen. Und damit nicht genug: Wir setzen uns außerdem weltweit für den Erhalt der Wälder ein.




# Coretec®



## Coretec® Böden sind SO GUT, dass jemand anderes sie wieder genießen kann

Erfahren Sie, wie Ihr Coretec®-Boden ein zweites Leben bekommt.



Coretec®, die natürliche Wahl



Lebenslange  
Garantie im  
Wohnbereich



10 Jahre Garantie  
im gewerblichen  
Bereich



UL GREENGUARD  
GOLD



AgBB  
DIBt



CE



UL GREENGUARD  
GOLD



UL GREENGUARD  
GOLD



UL GREENGUARD  
GOLD



UL GREENGUARD  
GOLD



UL GREENGUARD  
GOLD



UL GREENGUARD  
GOLD

**Garantie (Jahre):** Die garantie deckt herstellungsfehler und vorzeitigen Verschleiß bei normaler Nutzung.



# Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)  
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES